




Technisches Datenblatt CFC5-4

Technische Daten		
Außen	5.080 x 4.340 x 2.150 mm	 <p>CFC5-4 mit zusätzlicher Doppelflügeltür 2.750 mm und zusätzlicher Regaleinrichtung</p>
Innen	5.000 x 4.200 x 2.000 mm	
Packmaß	5.080 x 2.200 x 600 mm	
Nutzfläche	ca. 21 m ²	
Gewicht	ca. 1.120 kg	
Raumvolumen	ca. 42 m ³	

Ausführungen:

Einzelcontainer	Als Bausatz (4 Wände; 2 Dächer; 2 Böden / Montageanleitung wird mitgeliefert)
Aufstellung	Innen- und Außenbereich

Tragfähigkeit:

max. Bodenbelastung bei verteilter Last	500 kg/m ²
max. Dachbelastung bei verteilter Last	110 kg/m ²
Windlast (Berechnet auf den Standort 51597 Morsbach)	0,59 kN/m ² (entspricht Windlastzone 2) gem. Eurocode 3
Erdbebenlasten	Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2



Materialien:


Boden	20 mm Nut-Feder-Hobeldielen auf einer robusten Kantholzkonstruktion
Dach	Sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
Wand	Vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech
Türen	Vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech

Eckausbildung:

Aussteifung	Einbruchssichere Nut-Feder Ausbildung
-------------	---------------------------------------

Tür:

Türgrößen und Einbaupositionen:



Seite/ Türvariante	A	B	C	D	E	F
Standardtür (1.270 x 1.890 mm)	X	X	X	X	X	X
Doppelflügeltür* (1.830 x 1.890 mm)	X	X	X	X	X	X
Doppelflügeltür* (2.755 x 1.890 mm)	X	X	-	-	-	-
Alu Rollladen* (1.800 x 1.890 mm)	X	X	X	X	X	X
Zusatztür*	X	X	X	X	X	X

Weitere Türpositionen auf Anfrage

*Optional

Verriegelung	Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
Türbefestigung	Verzinkte Scharniere am Türblatt angeschweißt (aushebelsicher) Standard: DIN rechts angeschlagen wahlweise: DIN links angeschlagen



Dokumentation:

Serviceleistung

- Grundriss- und Ansichtszeichnung
- Fundamentplan
- Prüffähige ortsgebundene Statik auf Wunsch gemäß Eurocode 3
- Geprüfte ortsgebundene Statik (Standort 51597 Morsbach) Statik nach neuesten Berechnungsgrundlagen:
DIN EN 1990 + NA 2010 (Grundlagen Tragwerksplanung)
DIN EN 1991 Teil 1-1,1-3,1-4 + NA 2010 (Einwirkungen auf Tragwerke)
DIN EN 1993 Teil 1-1,1-3,1-8 + NA 2010 (Bemessung von Stahlbauten)
- Elektroschaltplan
- Montageanleitung

Handling:

Je Modul, mit Stapler

Gabellänge min. 2.500mm

Zertifizierungen:

Verwaltung und Produktion

ISO 9001

Zollfertigungsnummer

94060038

Hinweise:

- Behördliche und gesetzliche Auflagen betreffend Lagerung, Aufstellung und Benutzung der Container sind vom Käufer zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten.